# SBGRBT　取扱説明書(Ver.20141212)

## PS3　DUALSHOK3との接続方法

必要物品

| | | |
|---|---|---|
|  SBGRBT本体1個 |  G-ROBOTS本体1台 |  Bluetoothドングル（Ver.3～4） |
|  DUALSHOK3 |  USBケーブル（A - miniB）PC - DUALSHOCK3の接続用 |  パソコン WindowsXP以降 |

## 設定方法

1. SBGRBTにBluetoothドングルを接続する

2. SBGRBTの電源コネクタと通信コネクタを、G-ROBOTSに接続する

3. G-ROBOTSの電源を入れる
4. 数秒たったら、G-ROBOTSの電源を切る

5. DUALSHOK3とSBGRBTをUSBケーブルで接続する

6. G-ROBOTSの電源を入れる
7. 数秒たったら、G-ROBOTSの電源を切る
8. DUALSHOK3とSBGRBTをUSBケーブルを外す
9. SBGRBTにBluetoothドングルを接続する
10. SBGRBTをケースに収納して、G-ROBOTS本体に取り付ける
11. G-ROBOTSの電源を入れる
12. DUALSHOK3の【PS】ボタンを押し、LEDの点滅が終わればペアリング完了

## PCとの接続方法

必要物品

- SBGRBT本体

- G-ROBOTS本体

- Bluetoothドングル（Ver.3～4）1個、（PCに内蔵されていない場合はPC用に+1個）

**設定方法**

1. SBGRBTのボタンを細い棒等で押しながら電源を投入する（SPPモードで起動）

2. PC側Bluetoothを選択する（My Bluetooth等、PCのマニュアルに従ってください）

3. PC側のコントロール パネルから【デバイスとプリンター】を開き、【デバイスの追加】をクリック、表示されるSBGRBTを選択し、追加する。

注：PCによってはBluetoothデバイスが認識されるまで時間がかかる場合があります。
パスコードの入力を求められた際は【0000】を入力してください。

4. Bluetooth設定からCOMポートを指定する。

以上で接続は完了です。

**取り付け方法**
例：G-ROBOTS　GR-001

1:ボード本体にペアリング済みのBluetoothドングルを挿入し、ケーブルを写真のように挿します（赤が正面向かって左になります）。

2:付属のケースに入れてネジで固定します。

まず、平たいベースに、SBGRBTを写真のように載せます。

次に、ふたをかぶせて、ひっくり返します。裏側からネジで写真のように止めます。

3:GR-001胸部の無線モジュールRRC-R11,13を取り外し、ケースに入ったSBGRBTを取り付けます。

無線モジュールがない状態のGR-001

SBGRBTが取り付けられた様子

4:左肩カバー内に配線を通し、背面RPU-11へ接続します。

【E】コネクタより電源を供給します。

【A】コネクタにピンジャックを挿して完成。